ANZEIGE ANZEIGE

Erfolgreich im

RIOPAN® MAGENGEL:

SCHNELLE HILFE BEI SODBRENNEN

Beratung

Sodbrennen wird als ein brennendes Gefühl hinter dem Brustbein beschrieben. Häufig entsteht es, wenn säurehaltiger Mageninhalt in die Speiseröhre fließt. Als Ursachen gelten unter anderem falsche Ernährung, Übergewicht oder die gastroösophagale Refluxkrankheit. Das Schichtgitterantazidum Magaldrat in RIOPAN® lindert Sodbrennen sofort und langanhaltend.

RIOPAN® MAGENGEL ist der Nr. 1 Säurebinder¹ unter den Präparaten gegen Sodbrennen. Das clevere Schichtgitter-Wirkprinzip von RIOPAN® sorgt für einen langanhaltenden Depot-Effekt. Durch die hohe Säurebindungskapazität wirkt RIOPAN® MAGENGEL langanhaltend, ein Säure-Rebound durch nachproduzierte Magensäure wird verhindert.² Es enthält den Wirkstoff Magaldrat, welcher überschüssige Magensäure sofort nach der Einnahme neutralisiert, ohne die natürliche Säureproduktion zu beeinflussen. Die Magenfunktion bleibt erhalten, inklusive der Schutzfunktion gegen Keime und Krankheitserreger. Magaldrat puffert die Magensäure in den physiologischen pH-Bereich von drei bis fünf.

In einer nicht-interventionellen, apothekenbasierten Anwendungsbeobachtung zur Untersuchung der Wirksamkeit und der Verträglichkeit von RIOPAN® bei Patienten mit akutem Sodbrennen bewerten 98,9 Prozent der Anwender die Wirksamkeit von RIOPAN® mit sehr gut oder gut.³

Alternativ zur Gelformulierung ist RIOPAN® als Kautablette mit Minzoder Karamellgeschmack erhältlich. Bei Bedarf mehrmals täglich einen Beutel (max. vier Beutel à zehn ml/d) beziehungsweise ein bis zwei Tabletten (max. acht Tbl. /d) einnehmen. Die Einnahme erfolgt zu den Mahlzeiten oder vor dem zu Bett gehen. Dabei das Gelsachet vor der Anwendung kräftig schützele



Zielgruppe

RIOPAN® MAGENGEL eignet sich für Kinder (> 12 J.) und Erwachsene mit Sodbrennen und säurebedingten Magenbeschwerden sowie zur symptomatischen Behandlung von Magenund Zwölffingerdarmgeschwüren.



libi

Testen Sie Ihr Wissen zum Nr. 1 Säurebinder¹ und gewinnen Sie ein DIY Pizzaset.



service.riopan.de/missionmagenengel-magenliebe/

Verkaufsargumente

RIOPAN® MAGENGEL bietet schnelle Hilfe bei Sodbrennen durch ein cleveres Schichtgitter-Wirkprinzip.



Wirkt sofort

Magaldrat neutralisiert überschüssige Magensäure sofort nach der Einnahme und ohne die natürliche Magensäureproduktion und deren Schutzfunktion gegen Keime zu beeinflussen.



Magaldrat verfügt über eine Schichtgitterstruktur mit seh

Wirkt langanhaltend

Schichtgitterstruktur mit sehr hoher Säurebindungskapazität. Es wird nur so viel Magaldrat aufgelöst, wie notwendig.



98,9 % zufriedene Kunden³

RIOPAN® MAGENGEL ist als praktisches Stickpack immer dabei und ideal für unterwegs.

Das Gel ist vegan, zucker-, laktose- und glutenfrei.



RIOPAN®

1 Fachinformation RIOPAN®, Gaviscon, Maaloxan®, Rennie® und Talcid®, 2 In-vitro-Analyse, durchgeführt vom unabhängigen Labor L & S, Bad Bocklet, 2005, 3 AWB RIOPAN® – 30. August 2016, Data on File.

DR. KADE Pharmazeutische Fabrik GmbH, Berlin RIOPAN' Magen Gel 1600 mg Gel zum Einnehmen, RIOPAN' Magen Tabletten 800 mg Kautabletten RIOPAN' Magen Tabletten Mint 800 mg Kautabletten; Wirkstoff: Magaldrat Zus.: RIOPAN Magen Gel: 1 Beutel zu 10 ml enth. 1600 mg wasserfreies Magaldrat. Sonst. Bestandt.: Silbersulfat, Chlorhexidindigluconat, Natriumhypochlorit, Arabisches Gummi, Hypromellose, Natriumcyclamat, Simethicon-Emulsion, Karamellaroma, Sahnearoma, 3-Hydroxy-2-methyl-pyran-4-on (Maltol), gereinigtes Wasser. RIOPAN Magen Tablettet enth. 800 mg wasserfreies Magaldrat. Sonst. Bestandt.: Sorbitol, Macrogol 4000, Calciumbehenat (C16-C24), 3-Hydroxy-2-methyl-pyran-4-on (Maltol), Karamellaroma, Sahnearoma. RIOPAN Magen Tabletten Mint 800 mg Kautabletten: 1 Kautabletteenth. 800 mg wasserfreies Magaldrat. Sonst. Bestandt.: Sorbitol, Macrogol 4000, Calciumbehenat (C16-C24), 3-Hydroxy-2-methyl-pyran-4-on (Maltol), Krauseminzaroma, Menthol-Aroma, Maltodextrin, Gummi arabicum (E 414), Propylenglycol (E 1520). Anw.: Sodbrennen u. säurebedingte Magenbeschwerden; symptomatische Behandlung von Magen- u. Zwölffingerdarmgeschwüren. Gegenanz.: RIOPAN Magen Gel, RIOPAN Magen Tabletten: Überempfindlichkeit gg. Magaldrat deile. RIOPAN Magen Tabletten Mint 800 mg Kautabletten: Überempfindlichkeit gg. Magaldrat, Menthol od. einen der sonstigen Bestandteile. Rebenw.: Sehr häufig: weicher Stuht; sehr selten: Diarrhoen, Erweichung der Knochen (nur nach langjähriger Einnahme hoher Dosen). Bei Niereninsuffizienz u. bei lang-fristiger Einnahme hoher Dosen kann die Einnahme einen erhöhten Aluminium-u. Magnesiumgehalt im Blut verursachen. Dies kann zu Aluminium-einlagerung vor allem in das Nerven- u. Knochengewebe u. zu Phosphatverarmung führen. RIOPAN Magen Tabletten Mint 800 mg Kautabletten enthalten Sorbitol. RIOPAN Magen Tabletten Mint 800 mg Kautabletten enthalten Sorbitol. RIOPAN Magen Tabletten Mint 800 mg Kautabletten enthalten Sorbitol. RIOPAN Magen Tabletten Mint 800 mg Kautabletten enthalten Sorbitol. RIOPAN Magen Tabletten Min